

Team agroplanta

Ihr agroplanta Team  
 ☎ 08762/724 702

## Maisherbizide - Anforderungen kennen!

Ein herausragendes Merkmal der Herbizide ist die Wirkung über Boden und / oder Blatt. Dabei wird oftmals übersehen, dass Produkte, die üblicherweise in die Kategorie „bodenwirksam“ eingeordnet werden, auch eine beträchtliche blattaktive Wirkung entfalten können. Diese gilt es zu nutzen!


### Überblick

In den letzten trockenen Jahren wurden die blattwirksamen Herbizide bevorzugt genutzt, um eine sichere Bekämpfungsleistung zu gewährleisten. In diesem Jahr sind die Bedingungen für bodenwirksame Komponenten meistens gut. Doch auch diese Produkte erzielen einen wesentlichen Teil ihrer Leistung über das Blatt. Selbst

### Wirkungsoptimierung Maisherbizide durch KANTOR Zusatz (0,15%)

am Beispiel Nicosulfuron-Produkte; Exaktversuche ATC Gerhaus 2007-2011

- = Nicosulfuron-Produkt: 1,0 l/ha
- = Nicosulfuron-Produkt: 1,0 l/ha + KANTOR 0,15%



S-Metolachlor, Dimethenamid-P oder Pendimethalin werden noch eine Blattwirkung von 10-20% zugeschrieben. Dieser Anteil sollte nicht leichtfertig verschenkt werden!

Optimieren Sie **Anhaftung, Benetzung** und **Aufnahme** der eingesetzten Wirkstoffe mit unserem All-in-One Additiv: **KANTOR (0,15%)!**

Wirkung vorwiegend über	Produkt Wirkstoff/Gehalt		Adengo Isoaflutole 225 + Thiacarbazone 87		Calaris Terbutylazin 330 + Mesotrione 70		Effigo Clopyralid 267 + Picloram 67		Laudis Terbutozone 44		Mais-Banvel WG Dicamba 700		MaisTer power Foramsulfuron 30 + Iodosulfuron 1 + Thiacarbazone 10		Sulfonylharnstoffe Nicosulfuron, Prosulfuron, Rimsulfuron	
	Blatt	Boden	Blatt	Boden	Blatt	Boden	Blatt	Boden	Blatt	Boden	Blatt	Boden	Blatt	Boden	Blatt	Boden
	█		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
<b>Kantor-Effekt:</b>	++(+)	++	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++



**Praxistipp:** Eine Blattbehandlung mit **Nutri-Phite Magnum S** (1,0 l/ha; EC 12-17) sorgt für einen **zügigen Aufbau eines leistungsfähigen Wurzelsystems** für die Nährstoff- und Wasseraufnahme, sowie einer effizienteren Stickstoffverwertung.

**KANTOR 0,15%**  
 = 150 ml / 100 l Wasser

**+ Nutri-Phite Magnum S**  
 EC 12 - 17: 1 l/ha  
 bei Bedarf nach ca. 14 Tagen wiederholen



Verbessert Wasserqualität und Mischbarkeit



Verbessert Anhaftung, Tauspritzung möglich



Optimiert Benetzung und Wirkstoffverteilung



Fördert Wurzelwachstum und Nährstoffaufnahme



Schont Ressourcen und erhöht Stickstoffeffizienz



Steigert Ertrag und Qualität